8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

"TexOil" масло индустриальное И-20А — масло общего назначения. Наиболее широко применяют масло И-20А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Применение:

Масло индустриальное И-20А — масло общего назначения. Употребляют в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуется специальные масла, и других механизмов. Наиболее широко применяют масло И-20А в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Меры предосторожности:
- Избегайте контакта с кожей и попадания в глаза.
- При попадании на кожу или глаза тщательно промыть водой не менее 15 минут.
- Горючее вещество! Хранить вдали от источников открытого пламени, избегать воздействия прямых солнечных лучей, попадания воды.
- Не допускать попадания в почву и водоемы.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Выпускаемые объемы: 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 200 л.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Технические характеристики:

Наименование показателей	Нормы	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	25-35	25,78
Температура °С вспышки в открытом тигле не ниже	180	194
Цвет единиц ЦНТ, не более	3,0	2,0
Зольность, % масс, не более	0,005	0,004
Плотность при 20°с кг/м^3,не более	890	876
Массовая доля механических примесей, % не более,	отсутствие	отсутствие
Массовая доля воды, % не более	следы	следы

Температура, °С застывания не выше	Минус 15	Минус 18
Кислотное число, мг КОН/г не более	0,03	0,01
Стабильность против окисления:		
- приращение кислотного числа окислённого масла,	0,30	0,30
- мг КОН на 1г масла не более	2,0	2,0
- приращение смол, %, не более		
Содержание растворителей в маслах селективной очистки	отсутствие	отсутствие

Продукт соответствует требованиям ТУ 0253-001-90360736-2011

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Компания предлагает выгодные оптовые цены и только качественный, проверенный временем, продукт.

Цена и полный ассортимент (см. здесь)