8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Презентация Fanfaro Lubricants

FANFARO TRD E4 UHPD 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEAE4/E7

Моторное масло для дизельных двигателей немецкого концерна SCT Lubricants под торговой маркой «Fanfaro».

_

Синтетическое моторное масло, удовлетворяющее самым жестким требованиям производителей грузовых автомобилей Scania. Синтетические компоненты обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств. Обладает оптимальными низко- температурными характеристиками. Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур окружающей среды. Масло Fanfaro надежно защищает детали двигателя от износа и задира, как при холодном старте, так и при высоких рабочих температурах и скоростях сдвига. Значительно снижает расход масла и топлива. Масла для дизелей, соответствующих нормам Euro-4 замена масла через 80 000 км пробега, при магистральных режимах или 45000-60000 км при отсутствии специального промежуточного фильтра масла.

FANFARO TRD E4 UHPD 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEAE4/E7

Допуск: MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Renault

RLD/RLD-2/RXD; Scania LDF-2; Mack EO-N

Тест Метод Единицы Результат

SAE-класс 10W-40

Плотность при 15°C D 1298 kg/m³ 862

Вязкость при 40°C D 445 CSt 85,2

Вязкость при 100°C D 445 CSt 13,0

Вязкость при -25°C D 5293 CP 6800

Индекс вязкости D 2270 153

Температура вспышки COC D 92 °C 224

Щелочное число 12,56

Температура застывания -48C

FANFARO GMBH • WEDEL/HAMBURG • GERMANY

Фасовка – цена, руб с НДС за единицу с учётом доставки масла Фанфаро по Тюмени.

Цена на продукцию Fanfaro (см. здесь)

Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции! Доставка бесплатная!

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru