



Моторное синтетическое масло TOYOTA LEXUS SAE 5W-30 API SN  
ILSAC GF-5 SCT Тойота

SAE 5W30

**Произведено немецким концерном SCT. 100% гарантия  
немецкого качества!**

Масло изготовлено под торговой маркой Фанфаро / Fanfaro

**ОПТОВИКАМ СКИДКИ!!**

### **Характеристики:**

Вязкость кинематическая при 100 оС, сСт 11,50

Вязкость кинематическая при 40 оС, 68,99

Вязкость динамическая сП, при -300С 6450

Индекс вязкости, 162

Температура вспышки в открытом тигле, оС, 224

Температура застывания, оС, -42

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, 8,66

Плотность при 15 оС, кг/л 0,860

#PL\_OEM\_TOYOTA\_tmn

**Фасовка: Железная канистра 4 литра.**

**Предоставляем скидки от объёма заказа.**

**Форма оплаты: предоплата, безналичный с НДС, наличный расчет.**

**Доставка по Тюмени бесплатная (от 10 коробок).**

**Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).**

**Железная канистра 4 литра - 1 500 руб**

В ассортименте имеется ( в наличии) трансмиссионное синтетическое масло в коробку АКПП Тойота WS и TYPE IV

**Общее количество канистр (коробок) суммируется по заказу всех оригинальных OEM масел.**



## **Паспорт качества TOYOTA 5W30 (скачать)**

Применение: Тойота Авенсис, Аурис, Камри, Королла, Ленд  
Крузер Прадо, Лексус





Продукция Лукойл Газпромнефть Роснефть Mobil Shell  
Fanfaro BP Mannol Castrol ZIC TEX-OIL SCT-Filter

**8 (3452) 38-13-62**  
**8 (982) 935-14-95**  
**info@lider.ru**

Оптовая компания / официальный дистрибьютор



**КАЧЕСТВО –  
ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!**



**Применение:**

Масло TOYOTA SN 5W-30 рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, с турбонагнетателем или без него.

**Характеристики:**

TOYOTA SN 5W-30 — моторное масло, содержащее тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Продукт может применяться и в бензиновых, и в дизельных двигателях. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок. Масло TOYOTA SN 5W-30 противодействует отложению сажи и нагара, способствует сохранению двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние саленников. Масло TOYOTA SN 5W-30 гарантирует легкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом.

**Преимущества:**

Масло TOYOTA SN 5W-30. Для производства более совершенных и сложных механизмов автомобилей применяются передовые технологии и новые материалы. Все оригинальные моторные масла Toyota соответствуют не только международным стандартам API (Американского института нефти) и ACEA (Ассоциации европейских автопроизводителей), но и строгим требованиям к качеству и эксплуатационным характеристикам. Компания TOYOTA испытывает свои масла на реальных автомобилях и их деталях, чтобы смазочные материалы обладали оптимальным качеством и характеристиками, обеспечивающими наилучшую работу двигателя. Моторное масло защищает все узлы и детали в двигателе, где в результате трения происходит тепловыделение и износ контактных поверхностей. Смазка, охлаждающая, омывающая, герметизирующая являются четырьмя функциями моторного масла. Моторное масло TOYOTA — это моторное масло с уникальным составом, предназначенное для легковых автомобилей. Оно состоит из тщательно отобранной, химически модифицированной масляной основы и присадок, повышающих эффективность работы двигателя. В результате обеспечиваются оптимальные защитные свойства масла, облегчается холодный запуск двигателя и достигаются прекрасные показатели по топливной экономичности и уровню токсичности отработанных газов.

Испытания и рекомендации: ACEA A3/B3, API SL/CF-3



**"АВАНГАРД" 8-982-935-14-95 INFO@LLIDER.RU 8-3452-38-13-62 WWW.LLIDER.RU**