



Motor oil Nissan SAE 5W30 STRONG SAVE-X API SN ILSAC GF-5 SCT
масло моторное энергосберегающее оригинальное Ниссан.
Синтетика.

**Произведено немецким концерном SCT. 100% гарантия
немецкого качества!**

ОПТОВИКАМ СКИДКИ!!

Характеристики:

Вязкость кинематическая при 100 оС, 11,66

Вязкость кинематическая при 40 оС, 69,80

Вязкость динамическая сП, при -300С 6420

Индекс вязкости, 162

Температура вспышки в открытом тигле, оС, 226

Температура застывания, оС, не выше -42

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, 8,46

Плотность при 15 оС, кг/л 0,862

Фасовка: Железная канистра (банка) 1 литр.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Форма оплаты: предоплата, безналичный с НДС, наличный расчет.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

SAE 5W-30 Nissan
Strong SAVE-X API SN
синтетика Железная
канистра 1л - **1 000**
руб

[Паспорт качества NISSAN 5W30 \(скачать\)](#)



Продукция Лукойл Газпромнефть Роснефть Mobil Shell
Fanfaro BP Mannol Castrol ZIC TEX-OIL SCT-Filter

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Оптовая компания / официальный дистрибьютор