



Автошампунь эконом-класса для бесконтактной мойки

Назначение

Средство предназначено для ухода и эффективной очистки наружной части кузова легковых автомобилей бесконтактным способом. Может использоваться для мытья кузовов вэнов, грузовиков, тентовых машин, цистерн и т. п.

Область применения

Стационарные автомобильные моечные установки

Свойства

Жидкое высокопенное низкощелочное моющее средство. Идеально для применения летом.

Бережно удаляет
масляные, жировые и
минеральные
загрязнения,
дорожную грязь,
нагар и копоть.
Ускоряет
размягчение и
удаление засохших
отложений масел и
консистентных
смесок, остатков
насекомых. Работает
в воде любой
жесткости и
температуры. Хорошо
смывается. При
высыхании не
оставляет разводов и
белых пятен. Не
токсично,
биоразлагаемо.

Методические рекомендации по применению

1. Провести обработку кузова машины струей воды под давлением для предварительного смачивания поверхности и удаления крупных частиц загрязнений.
2. Приготовить рабочий раствор: при использовании системы дозирования Dosatron оптимальная концентрация 2,5%

при использовании пеногенератора рекомендуемая концентрация средства в рабочем растворе – 1:10-1:30.

при использовании пенокомплекта рекомендуемая концентрация находится в диапазоне от 1:1 до 1:3

С помощью аппарата высокого/низкого давления нанести

рабочий раствор на загрязненную поверхность и выдержать 1-3 минуты.

3. Сбить струей воды под высоким давлением последовательными движениями снизу-вверх.

Внимание: не допускайте высыхания рабочего раствора на обрабатываемой поверхности

Состав

Оптимизированная смесь неионогенного и катионного ПАВ, комплексобразователь, диспергатор, антиресорбент, активные добавки, краситель

Внешний вид

Прозрачная однородная жидкость цвета и используемого красителя. Допускается незначительный осадок.

Плотность

около 1,10 г/см³ при температуре 200С

Значение pH

около 10,5 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие канистры-5л, 10 л, 30л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.