8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Кислотное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом

Назначение

Препарат используется для кислотной мойки с одновременной дезинфекцией оборудования от отложений минерально-органического характера: пивной, винный, молочный камень, кальциевых отложений, остатков масложировых, белковых продуктов и т.п. Используется при циркуляционной и CIP-мойке.

Область применения

Рекомендуется для очистки и мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений на предприятиях пищевой (мясо-, (мясо-, рыбоперерабатывающей, молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, хлебопекарной, кондитерской, консервной) и

	перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, клининга.
Свойства	Концентрированный низкопенный жидкий кислотный препарат на основе минеральных и органических кислот. Обладает хорошим моющим и диспергирующим действием, бактерицидным эффектом. Работает в воде любой жесткости при температуре 20-600С. Не оказывает вредного воздействия на обрабатываемые поверхности (нержавеющая сталь, алюминий, резина, пластмасса). Пожаровзрывобезопасен, биоразлагаем. В химическом отношении стабилен в воде и на воздухе.

Методические рекомендации по применению

Кислотная мойка оборудования проводится только после щелочной.

1. Приготовить рабочий раствор с концентрацией 2,0–5% (20 – 50 мл на 1 л воды). Экспозиция 20-40 минут.
2. После обработки оборудование тщательно промыть водой.

Примечание: Оптимальные концентрации и режимы мойки подбираются в каждом конкретном случае.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Состав	Смесь минеральных и органических кислот, низкопенные ПАВ, ингибитор коррозии, активные добавки. Содержит более 10% ортофосфорной кислоты.
Внешний вид	Прозрачная слабоокрашенная жидкость
Плотность	около 1,19 г/см3 при температуре 200С
Значение pH	около 2,1 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С).
Определение концентрации раствора	Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка	Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., 10 л., 30л., бочки-200л.
Условия хранения	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.