8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом.

Назначение

Препарат разработан для санитарной мойки и дезинфекции промышленного оборудования и различных твердых поверхностей из нержавеющей стали, цветных металлов, стекла, эмали, пластика и т.п. Эффективно удаляет жир, белок, органические загрязнения, пыль и грязь. Уничтожает бактерии, плесень, грибок. Предотвращает их рост. Препарат может быть использован как при ручной мойке, так и с использованием пенной станции.

Область применения

Рекомендуется для очистки и мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений на предприятиях пищевой (мясо-, рыбоперерабатывающей, молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, хлебопекарной, кондитерской, консервной) и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, клининга.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Свойства

Концентрированный жидкий высокопенный щелочной препарат. Обладает высокой моющей и дезинфицирующей способностью. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. Дезинфицирующий эффект обусловлен входящим в состав препарата катионоактивным ПАВ (ЧАС). Обладает высоким бактерицидным действием по отношению к БГКП (E. Coli), Ps. Aeruginosa и Staph. Aureus, Salmonella typhimurium. Применение пенной станции позволяет создать на поверхности оборудования пышную стабильную пену, способную долго удерживаться на вертикальных поверхностях. Препарат хорошо растворяется в воде, биоразлагаем и пожаровзрывобезопасен. Не разлагается с выделением вредных веществ. По степени воздействия на организм человека рабочий раствор относится к веществам IV класса опасности. Не обладает кумулятивными свойствами.

Методические рекомендации по применению

1. Концентрация рабочего раствора зависит от степени загрязнения и находится в пределах 2,0-10,0% (200-1000 мл на 10 л воды), температура раствора 20-700С.
2. Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность с помощью губки, щетки, методом погружения или с использованием пенной станции.
3. Выдержать 3-20 мин. При необходимости сильно загрязненные участки растереть щеткой.

4. Промыть обработанную поверхность теплой водой.

Состав	Щелочные компоненты, оптимизированная смесь неионогенных и катионактивных ПАВ, комплексообразователь, активные добавки.
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость зеленого цвета различных оттенков
Плотность	около 1,05 г/см3 при температуре 200С
Значение pH	около 7,7 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 200С)
Определение концентрации рабочего раствора	Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л., 10л.,30 л., бочки-200л.

Условия хранения Концентрат хранить в заводской упаковке

	в темном месте при температуре от -5 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.