



## **Высоконцентрированный щелочной препарат для очистки канализационных стоков.**

### **Назначение**

Препарат разработан для удаления комбинированных загрязнений органического характера (жир, белок и т.п.) с твердых поверхностей, изготовленных из нержавеющей стали, керамики, щелочеустойчивых пластмасс.

### **Область применения**

Рекомендуется использовать для профилактики засоров и очистки канализационных стоков от масложировых отложений на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

### **Свойства**

Высококонцентрированный, высокопенный щелочной препарат. Стабилен в воде и на воздухе. Биоразлагаем, не содержит фтористохлоридных соединений и фосфатов, гипоаллергенен, нетоксичен.

## **Методические рекомендации по применению**

Перед применением средство необходимо взболтать. В зависимости от степени загрязнения очищаемой поверхности готовят рабочий раствор с концентрацией средства 10-50% (100-500 мл на 1 литр воды). Оптимальная температура воды 50-60° С. Рабочий раствор заливается в сливное отверстие системы канализации. По истечении 30-60 минут смыть большим количеством воды.

При сильных засорах рекомендуется увеличить концентрации препарата до 80-100% и время экспозиции от 2 до 12 часов.

### **Состав**

Оптимизированная смесь щелочных и диспергирующих веществ, комплексообразователи, ПАВ с высокой смачивающей, пенообразующей и эмульгирующей способностью.

### **Внешний вид**

Прозрачная однородная жидкость темно-коричневого цвета

### **Плотность**

около 1,45 г/см<sup>3</sup> при температуре 200С

### **Значение pH**

около 13,0 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С)

### **Определение концентрации раствора**

Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

## Меры предосторожности

### ***При работе с рабочими растворами:***

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

### ***При работе с концентратом:***

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

### **Упаковка**

Пластиковые,  
химически  
стойкие  
канистры-5л., 10  
л., 30л.,  
бочки-200л.

### **Условия хранения**

Концентрат  
хранить в  
заводской  
упаковке в  
темном месте  
при  
температуре от  
-5 до +300С.  
Замерзает. При  
размораживани

и восстанавлива  
ет свои физико-  
химические и  
моющие  
свойства.

### **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев со  
дня  
изготовления  
при соблюдении  
указанных  
условий  
хранения.