



Нейтральное пенное средство эконом-класса для очистки всех видов поверхностей

Назначение

Предназначен для очистки твердых поверхностей (мрамор, гранит, искусственный камень, бетон, керамическая плитка, линолеум), в т.ч. окрашенных, деревянных и металлических от комплексных загрязнений.

Область применения

Рекомендуется для очистки и мойки внутренних и внешних поверхностей технологического оборудования тары, инструментов, коммуникаций, мойки производственных помещений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, клининга.

Свойства

Жидкое нейтральное пенное средство. Обладает хорошим смачивающим, обезжиривающим и моющим действием. Эффективно удаляет масложировые загрязнения, пыль, грязь и следы резины. Работает даже в холодной воде. Не оказывает отрицательного воздействия на материалы. При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий

на поверхностях, обладает
антистатическим эффектом. Не токсично,
биологически разлагаемо.

Методические рекомендации по применению

Концентрация рабочего раствора составляет от 1 % до 10 % (10 – 100 г концентрата на 1л воды). Время обработки 3-10 минут в зависимости от метода нанесения рабочего раствора на поверхность и степени загрязненности.

Состав

Оптимизированная
смесь ПАВ, комплексо-
образователь,
антиресорбент,
активные добавки.

Внешний вид

Прозрачная жидкость
различных оттенков
зеленого.
Допускается
незначительный
осадок

Плотность

около 1,02 г/см³ при
температуре 200С

Значение pH

около 7,0 ед. (для
1%-го раствора в
дистиллированной
воде и

температуре 200С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., ПЭТ-канистры 5 л.

Условия хранения

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от 0 до +300С.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.