



См. цены и наличие: **MOBIL** **SHELL** **FANFARO** **ZIC** **ЛУКОЙЛ**

Изготовлено немецким концерном SCT.

Обновленная трансмиссионная жидкость FANFARO является полностью синтетической с улучшенным, более качественным химическим составом, благодаря которому универсальная трансмиссионная жидкость FANFARO значительно дольше противодействует явлению вздрагивания, сохраняет свои фрикционные свойства, лучше защищает от износа, менее подвержена окислению и эффективна при низких температурах.

Трансмиссионная жидкость Fanfaro позволяет улучшить топливную экономичность благодаря тщательно сбалансированным вязкостным свойствам. А ее универсальность позволяет оптимизировать товарный ассортимент предприятия автосервиса и существенно упростит процесс подбора подходящей трансмиссионной жидкости для автовладельцев.

Применяется для автоматической планетарной коробки переключения передач АКПП и гидроусилителя ГУР.

Только для традиционных (планетарных) автоматических

коробок передач.

Масло FANFARO Universal Full Synthetic ATF немецкого концерна SCT.

Типичные показатели FANFARO Universal Full Synthetic ATF

класс вязкости по SAE 0W20

плотность 35,0

температура вспышки 224 С

кинем. вязкость при 100 С - 6,50

кинем. вязкость при 40 - 36,0

индекс вязкости - 189

вязкость по Брукфильду <13000

температура застывания - 53 С

Соответствия стандартам большинства производителей АКПП.

Допуски/одобрения: BMW 83 22 0 403 (248,249), 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426, GM Dexron® TASA, Hyundai SPH-IV RR, SP4-M, Infinity Matic-W, JASO 1-A-LV, Mazda F-1, MB 236.15, 236,41, 236,91, Nissan Matic-W, Peugeot AL-4, Renault DP-0, Volvo 1161621, 31256774, 31256675, VW VAG G-055-540-A2, ZF S671 090 255(6-Speed), TE-ML 16M, 20B, 20C, 21L, ZF S671 090 255 (6-Speed), 8HP(8-Speed), ZF TE-ML 16M, 20B, 20C, 21L, 9HP(9-Speed)GM Dexron III H/G/F, FORD MERCON FORD M2C138-CJ/M2C166-H, MB 236.1 VOITH G.607 ALLISON C4/TES 389 CATERPILLAR TO-2 PSF applications и многие другие (см. ниже)

Оптовая компания / официальный дистрибьютор



Таблица применимости FANFARO Universal Full Synthetic ATF

<p>ATF Type A — Suffix A Aisin Warner AW-1, JWS 3309, 3314, 3317, 3324 Aisin Warner SCS, M315-A-1, T-IV Acura ATF-Z1 (VTM-4) Allison C-3, C-4, TES-295, TES-389 Alfa Romeo (все модели) American Motors ATF+3(MS7176-E), ATF+4(MS 9602) Audi SHP (19FL, 19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), L171141 Audi G-055-025-A2, G-052-162-A1, A2, G-052-162-A2 Audi G-052-990-A2 BMW 83 22 0 397 (114), 83 22 9 400 (272.275) BMW Mini 83 22 0 402 413, Mini 83 22 7 542 290 BMW 83 22 0 403 (248.949) BMW 83 22 9 407 (738, 765, 807,868,859) BMW SHP (19FL, 19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), La2634 BMW ETL-7045E, ETL-8072B, N402, L171141 Caterpillar Power Shift TC-2 Chrysler ATF+3 (MS7176-E) Chrysler ATF+4 (MS 9602) Chrysler(Dodge/Mopar AS 68 RC (T-IV) Daewoo LT 71141 DSIH SM66 ATF Material Specification Rev3 Econ LT 71141 Fiat (все модели), Tipo T-IV Ford Mercon® (XT-2-QDR, XT-2-QSM sym) Ford Mercon® V (XT-6-QM) WSS-M2C-202B Ford Mercon® SP (XT-6-QSP) WSS-M2C-919D Ford Mercon® LV (XT-10-QLV) WSS-M2C-938A Ford WSS-M2C-33-AB/C/D/F/G, 138-CJ Ford WSS-M2C-196-H, 195-A, 195-A, 202-B Ford WSS-M2C-922-A1, 924-A (XT-8-QAW) Ford/Mazda V (XT-9-QMM5, FNR 5) Ford Type-F GM Dexron® II, II-E GM Dexron® III, III-G, III-H GM Dexron® VI GM T-IV GM Transfer Fluid 12378515 (Transynd®) GM Transfer case 12378396 GM Transfer case 12378509 Honda ATF-Z1, VTM-4, DW-1, DPF Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, NWS-9638 Isuzu K17, Jatco 3100 PL085, ATF Red 1 Infiniti, Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S Isuzu Bisco, ATF-II, ATF-III (см. также Aisin Warner) Jaguar ZF 6HP24, ZF 6HP26, LT71141, JLM20238</p>	<p>Jaguar M1375.4, ATF 3403 M115, JLM21044 JASO M315 Type T-A Jatco 3100 PL085 Jeep ATF+3, ATF+4, AS 68 RC (T-IV) JWS 3309, JWS3314, JWS 3317, JWS 3324 Kia SP-II, SP-III, SP-IV, ATF Red 1 (см. JWS) KTF-1 (Nissan) Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324) MAN 339 A.F. V1, V2, Z1, Z2, Z3 Mazda ATF-M III, ATF M-3, ATF-MV Mazda V (XT-9-QMM5, FNR 5) MB236, 1.236.2.236.3.236.5.236.6.236.7.236.8/81.236.9 MB236, 10.236.11.236.12 (NAG1/2) 236.14 (Sprinter) MB 722.3, 722.4, 722.5, 722.6, 722.9 Mini Cooper T-IV (см. также BMW) Mitsubishi Diamond SP II, SP III, SP-IV, Dia Queen J2 Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S Opel 19 40 700, 19 40 707, 19 40 767 Peugeot ZF 6HP200 Porsche ZF 6HP19FL, ATF 3403-M115, T-IV Renault (все модели) Renk-Doromat SAAB JWS 3309, 93 165 146, 93 165 147 Saturn T-IV (см. также GM) Scion (все модели) Shell 3403, 3353, LA 2634, M-1375.4, ATF-134 Subaru ATF, AT-HP Suzuki ATF 3309, 3317 SSANG YONG с трансмиссиями DSIH Subaru ATF5 Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, N402 Toyota Type T-II, T-III, T-IV, Type D-2 Toyota WS (JWS 3324) Vickers M-2950-S, 1.266-S Voith G607 (55 6335 XX) G1363 (55 6336 XX) Voith Turbo, ZF, Ecomat Voith ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B Voith ZF TE-ML 14 A.B.C., 16L, 17C Volvo 97340, 97341, 1161521 Volvo 1161540, 1161640 Volvo T-IV VW SHP (19FL, 19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), L171141 VW G-052-162-A1, A2, G-052-162-A2, G-055-025-A2 VW G-052-533, G-052-990-A2 VW TL 521 62, TL 52533</p>
--	---

Fanfaro Lubricants Russia, LLC



Компания "Арвел" - официальный региональный поставщик продукции Fanfaro Lubricants SCT
620514, г. Тюмень, ул. 11 вв Рудомышского тракта, д.7
тел. 8-982-935-14-95
e-mail: info@lider.ru
www.lider.ru



Оптовая компания "Арвел" www.lider.ru



"Арвес" оптовая компания
Официальный дистрибьютор по
Тюменской области
+7 (982) 935-14-95



Фасовка: канистры 1, 10 и 20, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Минимальный объём заказа от 200л в общем объёме по заявке продукции Fanfaro.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

[Цена на продукцию Fanfaro \(см. здесь\)](#)

**Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!
Доставка бесплатная!**

Допуски:

ATF Type A — Suff A

Aisin Warner AW-1, JWS 3309, 3314, 3317, 3324

Aisin Warner SCS, M315 A-1, T-IV

AcuraATF-Z1 (VTM-4)

Allison C-3, C-4, TES-295, TES-389

Alfa Romeo (Bee MORenw*)

American Motors ATF+3(MS7176-E), ATF+4(MS 9602)

Audi 5HP (18FL.19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), Lt71141

Audi G-055-025-A2, G-052-162-A1, A2, G-052-182-A2

Audi G-055-005-A2, G-055-162-A2, G-060-162-A2

Audi G-052-990-A2

BMW 83 22 0 397 (114), 83 22 9 400 (272,275)

BMW Mini 83 22 0 402 413, Mini 83 22 7 542 290

BMW 83 22 0 403 (248,249)

BWM 83 22 9 407 (738, 765, 807,858,859)

BMW 5HP (18FL.19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), La2634

BMW ETL-7045E, ETL-8072B, N402, Lt71141

Caterpillar Power Shift TO-2

Chrysler ATF+3 (MS7176-E)

Chrysler ATF+4 (MS 9602)

Chrysler/Dodge Mopar AS 68 RC (T-IV)

Daewoo LT 71141

DSIH 5M66 ATF Material Specifiation Rev3

EssoLT 71141

Fiat (Bee MOflnn*), Typo T-IV

Ford Mercon® (XT-2-QDR.XT-2-QSM syn)

Ford Mercon® V (XT-5-QM) WSS-M2C-202B

Ford Mercon® SP (XT-6-QSP) WSS-M2C-919D

Ford Mercon® LV (XT-10-QLV) WSS-M2C-938A

Ford WSS-M2C-33-A/B/C/D/F/G, 138-CJ

Ford WSS-M2C-166-H, 185-A, 195-A, 202-B

Ford WSS-M2C-922-A1, 924-A (XT-8-QAW)

Ford/Mazda V (XT-9-QMM5, FNR 5)

Ford Type-F

GMDexron®II, II-E

GM Dexron® III, III-G, III-H

GM Dexron® VI

GM T-IV

GM Transfer Fluid 12378515 (Transynd®)

GM Transfer case 12378396

GM Transfer case 12378508

Honda ATF-Z1, VTM-4, DW-1, DPF

Hyundai SP-II, SP-III, SP-IV, NWS-9638

Idemitsu K17, Jatco 3100 PL085, ATF Red 1

Infiity, Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S

Isuzu Besco, ATF-II, ATF-III (CM. TaioKe Aisin Warner)

Jaguar ZF 5HP24, ZF 6HP26, LT71141, JLM20238Jaguar M

1375.4, ATF 3403 M115, JLM21044

JASOM315Type1-A

Jatco 3100 PL085

Jeep ATF+3, ATF+4, AS 68 RC (T-IV)

JWS 3309, JWS3314, JWS 3317, JWS 3324

Kia SP-II, SP-III, SP-IV, ATF Red 1 (CM. JWS)

Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV, WS (JWS 3324)

MAN 339 A,F, V1, V2, Z1, Z2, Z3

Mazda ATF-M III, ATF M-3, ATF-MV

Mazda V (XT-9-QMM5, FNR 5)

MB236.1,236.2,236.3,236.5,236.6,236.7,236.8/81,236.9

MB236.10,236.11,236.12 (NAG1/2) 236.14 (Sprinter)

MB 722.3, 722.4, 722.5, 722.6, 722.9

Mini Cooper T-IV (CM. TaioKe BMW)

Mitsubishi Diamond SP II, SP III, SP-IV, Dia Queen J2

Mopar AS 68 RC (T-IV)

Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, 402

Opel 19 40 700, 19 40 707, 19 40 767

Peugeot ZF 4HP200

Porsche ZF 5HP19FL, ATF 3403-M115, T-IV

Renault (Bee MORenn)

Renk-Doromat

SAAB JWS 3309, 93 165 146, 93 165 147

Saturn T-IV (CM. TaioKe GM)

Scion (Bee MOflnn*)

Shell 3403, 3353, LA 2634, M-1375.4, ATF-134

Shell M-1375.5, M-1375.6, M-12108

Subaru ATF, AT-HP

Suzuki ATF 3309, 3314, 3317

SSANG YONG с ТраHCMMCCUHMM DSIH

SSANG YONG - DSIH 5M-66 Material Specifiation Rev. 3

Subaru AFT5

Texaco ETL-7045E, ETL-8072B, N402

Toyota Type T-II, T-III, T-IV. Type D-2

Toyota WS (JWS 3324)

Toyota Prius (WS)

Vickers M-2950-S, I-286-S

Voith G607 (55.6335.XX) G1363 (55.6336.XX)

Voith Turbo, ZF, Ecomat

Voith ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B

VoithZFTE-ML14A,B,C, 16L, 17C

Volvo 97340, 97341, 1161521

Volvo 1161540, 1161640

Volvo T-IV

VW 5HP (18FL.19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), LT71141

VW G-052-162-A1, A2, G-052-182-A2, G-055-025-A2

VW G-052-533, G-052-990-A2

VW G-055-025-A2

VW G-055-025-A2, G-055-162-A2, G-060-162-A2

VW TL521 62, TL 52533

Может использоваться в качестве аналога Volvo Transmission Oil
97342, AT102