8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Изготовлено немецким концерном SCT.

FANFARO HYDRO ISO 46

Минеральное масло, специально разработанное для использования в гидравлическом оборудовании.

Специально разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур или скоростей.

Рекомендуется использовать для гидравлических систем следующих типов: VICKERS, GEROTOR, GRESEN, HPM, DENISON, CESSNA, HYDRECO, WORTHINGTON и т .д.

Применимо также для смазки промышленного оборудования, зубчатых передач, пневматических систем и т .п.

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки. Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, высоким коэффициентом вязкости, низкой точкой застывания и большим сроком службы.

Fanfaro HYDRO ISO 46

AFNOR 48600, DENISON HF-2, HF-0, ASLE 70-1, 70-2, 70-3, DIN 51524 part 2, HLP, ISO 46, DAVID BROWN ET19, ET33, SPERRY VICKERS M2950-SD/I-286-S3, VDMA 24318, US STEEL 126/127 iso 46

ISO-класс 46

Плотность при 15°C - D 1298 kg/m³ 882

Вязкость при 40°C - D 445 CSt 47,2

Вязкость при 100°C - D 445 CSt 6,6

Индекс вязкости - D 91

Темп. вспышки COC - D 92 °C 208

Темп. застывания - D 97 °C -30

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Фасовка: канистра 20л, бочка 208л.

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro *(см. здесь)*

Большие скидки от объёма заказа! Действуют акции!

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Доставка бесплатная!