



Синтетическое универсальное всесезонное масло, предназначенное для использования в акпп автоматических коробках передач, гидравлических системах рулевого управления и гидравлических сцеплениях автомобилей. Обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает долговечность деталей трансмиссии.

Соответствия стандартам большинства производителей АКПП [\(подробнее здесь\)](#).

Предлагаем скидку 10% ТОЛЬКО до 30 мая 2017г.:

- 290 рублей за канистру 1 литр;**
- 5 100 руб за канистру 20 литров;**
- 48 500 руб за бочку 208 литров.**

***СТОИМОСТЬ со скидкой**

Только для традиционных (планетарных) автоматических коробок передач.

Жидкость для АКПП FANFARO Universal Full Synthetic ATF немецкого концерна SCT.

Типичные показатели FANFARO Universal Full Synthetic ATF

класс вязкости по SAE 0W20

плотность 35,0

температура вспышки 224 C

кинем. вязкость при 100 C - 6,50

кинем. вязкость при 40 - 36,0

индекс вязкости - 189

вязкость по Брукфильду <13000

температура застывания - 53 C




**КАЧЕСТВО –
ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!**

+7 (982) 935-14-95 WWW.LLIDER.RU 8 (3452) 38-13-62 e-mail: INFO@LLIDER.RU



**ВЕСНА на
автомате!**



FULL SYNTHETIC

100% ПРИМЕНИМОСТЬ

скидка 10 %

Подробности предоставления дополнительной скидки узнавайте у менеджеров компании.

ООО "ПрофЛидер" +7 (982) 935-14-95 WWW.LLIDER.RU 8 (3452) 38-13-62 e-mail: INFO@LLIDER.RU

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Оптовая компания / официальный дистрибьютор

В стоимость включены НДС и доставка до оптовых покупателей по Тюмени.

Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

В нашем ассортименте есть УНИКАЛЬНЫЙ продукт- Универсальная трансмиссионная жидкость для АКПП.

В чем ее "ФИШКА"? Чем она лучше других жидкостей? Почему именно ее должны купить?

Существует много мифов и легенд вокруг универсальных спецжидкостей. У многих к ним предвзятое отношение, многие наоборот довольны и с успехом ее используют.

Родина универсальных жидкостей- США. Именно здесь первыми начали создавать универсальные пакеты присадок и именно здесь начала возникать потребность в универсальной трансмиссионной жидкости, которую без проблем можно было бы использовать практически в любой коробке.

Многие американские производители масел с успехом производят и продают подобные жидкости, но в виду удаленности США и дорогой логистики эти жидкости стоят очень дорого и мы о них очень мало знаем.

Мы на протяжении 10 лет работали с американцами и ввозили и продавали огромное кол-во этих жидкостей, досконально изучив про них все.

Благодаря нашим знаниям, профессионализму наших технологов мы воссоздали такого рода жидкость на заводе SCT и уже с успехом продаётся от Сахалина до Калининграда.

ATF Universal FULL SYNTHETIC FLUID - Классическая трансмиссионная жидкость от компании Fanfaro GmbH, является полностью синтетическим продуктом, уникальная рецептура и технология производства которой держится в строжайшем секрете. Жидкость настолько универсальна и технологически совершенна, что позволяет обеспечить широчайший охват всех автоматических трансмиссий и удовлетворить потребности любого потребителя. Смесь синтетических базовых масел в сочетании с многофункциональным, комплексным пакетом присадок и модификаторов трения делают эту жидкость лидером

в группе трансмиссионных масел по всему миру.

Эксплуатационные характеристики настолько уникальны, что она может использоваться везде, где автопроизводитель рекомендует трансмиссионные жидкости General Motors Dexron®, включая **Dexron® VI** и **Dexron® T-IV**, Ssang Yong, Ford Motor Company Mercon®, в том числе Mercon® V, Mercon® SP и Mercon® LV, а также жидкости Chrysler, включая ATF +4, и Mopar. Жидкость разработана с учетом строгих требований, которые предъявляют к трансмиссионным жидкостям такие автопроизводители, как **BMW, Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi и Toyota** и т.п.

Универсальная классическая трансмиссионная жидкость Fanfaro может применяться как для долива, так и для полной замены жидкости в традиционных автоматических коробках передач. Усовершенствованный пакет присадок, входящий в состав новой трансмиссионной жидкости, сдерживает процессы деградации, способствуя увеличению срока службы жидкости, что, наряду с улучшенной сальниковой совместимостью, позволяет применять ее в так называемых «необслуживаемых» трансмиссиях.

Класс	Плотность, г/см³	Температура вспышки, °C	Кинем. вязкость при 100°C	Индекс вязкости при 40°C	Температура застывания, °C
AE	API	ышки,	при	при 40°C	тывания
0W20	35.0	216	6,7	29.0	192
					-53

Оптимизатор товарного запаса любой автостанции, любимый продукт многих специалистов на территории и Дальнего Востока и Сибири. Успешные испытания в условиях сильных морозов и НАДЕЖНОСТЬ - вот почему выбирают именно эту жидкость.

Цена данного продукта БОЛЕЕ чем АДЕКВАТНА и сопоставима с доходами населения.