Оптовая компания / официальный дистрибьютор



Предложение ограничено! Действует, при покупке от 60 канистр по 18 литров.

Доставка по Тюмени бесплатная! Возможна скидка!

API SL/CF класс вязкости по SAE: 10W-40 полусинтетика.

ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF SAE 10W-40 – высококачественные полусинтетические универсальные всесезонные моторные масла. Производятся с использованием высококачественных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок зарубежного производства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40 предназначены для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов класса API SL/CF (или более ранних эксплуатационных классов).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильность вязкостно-температурных свойств в течение всего срока эксплуатации;

Способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах;

Обеспечивают надежную защиту двигателя от износа и коррозии

Оптовая компания / официальный дистрибьютор

в жестких условиях эксплуатации;

Предотвращают образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя;

Не оказывают вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.

ОДОБРЕНИЯ

API SL - лицензировано

ПП «МеМЗ» (SAE 5W-40)

OAO «3M3»

OAO «YM3» (SAE 10W-40)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF

ОАО «АвтоВАЗ»

Продукт производится по СТО 00044434-003-2005.

Стоимость с НДС и учётом доставки по г. Тюмени.

Предложение ограничено! Действует, при покупке от 60 канистр по 18 литров.