



Произведено немецким концерном SCT.

М.О. SAE 30W - специальное универсальное многофункциональное масло.

TO-4 Powertrain Oil SAE 30W предназначено для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах).

Обеспечивает увеличение срока службы фрикционных дисков муфт. Отвечает жестким требованиям Cat TO-4, предъявляемым к смазочным материалам TDTO (Transmission/Drive Train Oil) компанией Caterpillar.

Масло не рекомендуется смешивать с другими типами гидравлических и моторных масел.

Применение:

индустриальное масло для стационарных промышленных высоконагруженных дизельных двигателей, а также двигателей с турбокомпрессором, работающих в самых различных условиях. Применимо также для вспомогательных промышленных двигателей, морских судовых двигателей, а также для наземных передвижных двигателей, в которых может использоваться моноградное масло SAE 10W/20W как гидравлическое масло.

Применяется как трансмиссионная жидкость для смазки редукторов и главных передач.

Свойства:

отличные детергентные и дисперсионные способности; великолепные противоизносные свойства; высокая термическая стабильность и устойчивость к старению; надёжная защита от коррозии и ржавчины.

SAE 30W API CD/SD

Допуск: CATERPILLAR SERIES 3, DAVID BROWN DB OM 616, MACK EO-J, MIL-L 2104 C, VOLVO B20

Caterpillar TO-4, Cat TO-4 TDTO, Komatsu KES 07.868.1, Allison C4 (off-road)



Фасовка: канистры 20 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

[Цена на продукцию Fanfaro \(см. здесь\)](#)