



Произведено немецким концерном SCT.

Multifarm UTTO WB 101 API GL-4 для жидких тормозов и сцеплений

Многофункциональное полусинтетическое тракторное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, удовлетворяющее или превосходящее требования, предъявляемые к жидкостям, применяемым в силовых трансмиссиях и гидравлических системах тракторов.

Особенно хорошо подходит для снижения вибрации в «мокрых» тормозных системах и механизмах отбора мощности.

Обеспечивает исключительные эксплуатационные показатели в современных силовых передачах, ведущих мостах, сцеплениях, механизмах отбора мощности и гидравлических системах DIN HLP, VOLVO WB 101, JOHN Deere J20C, J20D.

Допуск/одобрения: CATERPILLAR Cat TO-2 TDTO, VOLVO WB 101, JOHN DEERE J20C/J20D FORD M2C134D/M2C86(A&B)/M2C134(A&C) MASSEY-FERGUSON CMS M1135/M1143/M1145 CNH MAT 3525/3526 J.I.CASE MS-1204/1206/1207/1209 NH 410B/420A NEW HOLLAND 82948718 KUBOTA UDT Fluid ALLISON C-4 JCMAS HK P-041 CATERPILLAR TO-2 I.H.C B-5&B-6 Hydran OLIVER Type 55/Type5J/Q1802 WHITE Q-1705/1722/1766/1766B(UHTF)/1802/1826 DENISON HF-(0-2) SPERRY VICKERS I-280-S&M2950S SAUER-SUNDSTRAND&DANFOSS Hydro Static Transfluid



Фасовка: канистры 20 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем доставку по всей Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО).

Цена на продукцию Fanfaro (см. здесь)