8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru



Моторное дизельное масло Q8 T 800 10W-40

Высококачественное масло API CI-4/SL ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3 MB 228.3

Допуски/одобрения: MAN 3275 Caterpillar ECF-1 & ECF-2 MTU Type 2 Mack EO-N Cummins 20071,-72,-76, -77, -78 Renault VI RLD-2 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Volvo VDS-3

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 10W-40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m³	874
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm²/s	90.5
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm²/s	13.45
Индекс вязкости	D 2270	-	150
Температура застывания	D 97	°C	-36
Температура вспышки, P-M	D 93	°C	220
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	10

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Сульфатная зольность	D 874	% mass	1.3

Масло Q8Oils изготавливается на собственных заводах компании, расположенных в Нидерландах, Бельгии, Дании, Италии, Швеции, Великобритании. Все предприятия сертифицированы по ISO9001, ISO9002, QS9000. Q8Oils - масло произведено по европейским требованиям, превосходящим российские, американские и другие аналоги.

Базовое масло изготавливается из сырая кувейтской нефти Kuwait Export Crude, которая признана качестве «эталона сырой нефти».

Бренд «Q8Oils» принадлежит Kuwait Petroleum International Lubricants, которая, в свою очередь, входит в структуру Kuwait Petroleum Corporation, - одну из крупнейших мировых нефтяных корпораций.



Именно на производственных мощностях Kuwait Petroleum

International Lubricants по заказу концерна Volvo выпускаются масла оригинальные OEM для автомобилей Вольво.

Доставка по Тюмени бесплатная.

Организуем выгодную и оперативную доставку по всей Тюменской области.