



Масло изготовлено немецким концерном SCT.

Отсутствие подделок, фальсификата, контрафакта!!

Полусинтетическое высококачественное всесезонное моторное масло для дизеля и турбодизеля, созданное под увеличенный интервал замены масла и гарантирует безупречную работу двигателя 500 мото-часов или 45 000 км пробега. Современный дополнительный пакет присадок обеспечивает не только дополнительный ресурс, но и гарантию бесперебойной работы при низких температурах до -45 градусов.

SAE 10W40

Полусинтетика

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA04 E7/A3/B3/B4

MB 228.3/229.1; MAN M 3275; VOLVO VDS-3; Renault IV RLD-2; CAT ECF-2, ECF-1-a Cummins 20078; Mack EO-N; MTU Type 2; Deutz DQC III-05

Температура зам. - 45C

Является высококачественным аналогом маслам:

Shell Rimula R5 E 10W-40

CAT DEO 10W-30

Mobil Delvac MX Extra 10W-40

Castrol Tecton 10W-40

TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40

TEXACO URSA SUPER TDS SAE 10W-40 / URSA SUPER TD 10W-40

BP Vanellus Multi-Fleet A 10W-40 / Vanellus C6 Plus SAE 10W-40

***Отсутствие подделок, фальсификата, контрафакта на
отечественном и зарубежном рынках.***



КАЧЕСТВО — ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!



API CJ-4, CI-4

«Испытание пробегом
в 1 миллион километров
пройдено»

НОВИНКА!

**Новое моторное масло
TRD E6 10W40, TRD-10 5W40**

Новое высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей призвано обеспечить максимальную защиту двигателей, применяемых в новой и дорогостоящей технике. Оно лучше противостоит износу, повышает эффективность работы двигателя и снижает расход топлива. Состав этого масла был специально разработан для дополнительной защиты дизельных двигателей, оснащаемых системой принудительной рециркуляции отработанных газов EGR (низкоэмиссионные дизельные двигатели), и для увеличения срока службы дизельных сажевых фильтров.



**После пробега в 1 миллион километров
экспертные оценки демонстрируют, что:**

- детали двигателя остались чистыми
- цилиндры, подшипники, гильзы и цапфы имеют минимальный износ



Отсутствие загрязнений минимальное отложение на деталях двигателя



Отсутствие износа на деталях двигателя



Отсутствие износа на деталях двигателя



Отсутствие износа на деталях двигателя

Интенсивные лабораторные и эксплуатационные испытания доказали, что новый комплекс присадок позволяет этим маслам прекрасно справиться с задачей защиты двигателя и помогает ему соответствовать новым нормам в отношении выхлопов и загрязнения воздуха, а качества масла превышают требования, предъявляемые мировыми автопроизводителями к моторному маслу для каждого нового выпускаемого двигателя. К таким производителям относятся (в числе прочих): Caterpillar, Cummins, Daimler Chrysler (Mercedes Benz), Detroit Diesel, Volvo, Mack (включая новые и более жесткие требования Mack EO-O Premium Plus 2007), MAN и Navistar.

Моторное масло TRD E6 10W40, TRD-10 5W40 разработано с учетом обязательных требований к эксплуатационным качествам, щелочному числу и зольности (не более 1%), которые устанавливают производители для моторных масел. Оно обеспечивает одинаково эффективную и длительную защиту дизельным двигателям с турбонаддувом и безнаддувным дизельным и бензиновым двигателям, которые эксплуатируются на дорожной и внедорожной технике. Формула этого масла разработана для увеличения интервала замены масла при стандартных условиях эксплуатации двигателя, а также повышения топливной экономичности.

Фасовка: канистры 20 литров, бочка 208л

Предоставляем скидки от объёма заказа.

Доставка по Тюмени от 200 литров бесплатная.

**Организуем выгодную доставку по всей Тюменской области
(в том числе ХМАО и ЯНАО).**



Продукция Лукойл Газпромнефть Роснефть Mobil Shell
Fanfaro BP Mannol Castrol ZIC TEX-OIL SCT-Filter

8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@lider.ru

Оптовая компания / официальный дистрибьютор