8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Скидки от объёма заказа!! Бесплатная доставка в черте города!!

МЭГ этиленгликоль - высший сорт.
Фасовка: бочка 230 кг

Моноэтиленгликоль в бочке 230 кг

Высокоочищенное химическое сырьё для промышленности. Соответствует ГОСТ 19710-83 (высший сорт). Массовая доля этиленгликоля — не менее 99,8 %.

Основные характеристики:

- Вес: 230 кг (металлическая бочка).
- Массовая доля этиленгликоля: ≥ 99,8 %.
- Температура кипения: 197 °C.
- Температура замерзания: –22 °C.
- Плотность при 20 °C: 1,113–1,115 г/см³.
- Содержание воды: ≤ 0,1 %.
- Цвет: бесцветная жидкость.
- Запах: отсутствует.

Сферы применения:

- производство автомобильных антифризов и тормозных жидкостей;
- изготовление теплоносителей для систем отопления и кондиционирования;
- синтез пластификаторов и полиэфирных смол;
- растворитель в лакокрасочной промышленности;
- добавка для снижения обводнения горючих смесей (авиация).

Преимущества:

- высокая чистота (99,8 %) — минимальное количество примесей;
- стабильность свойств в широком диапазоне температур;
- хорошая смешиваемость с водой и органическими растворителями;
- соответствие ГОСТ — гарантия качества для промышленного использования.

Условия поставки:

- Минимальный заказ: 1 бочка (230 кг).
- Доставка: по всей РФ (авто, ж/д транспорт).
- Оплата: безналичный расчёт, возможны варианты.
- Сертификаты: предоставляем по запросу.

Закажите расчёт стоимости или запросите образец!
Свяжитесь с менеджером — подберём условия под ваш объём и график поставок.